

Conception - Agent de Fabrique

ÉQUIPEMENT DE MAGASINS ACCESSOIRES PLV

AGENCEURS DE MAGASINS

FABRICANTS DE PLV

CONDITIONNEURS

GRANDE DISTRIBUTION

BRICOLAGE

VESTIMENTAIRE

ÉLECTROMÉNAGER

Une multitude de services pour équiper vos magasins ...

S.A.R.L. au capital de 25.000€ - RCS MONTARGIS 2001B56 - Siret : 417 673 241 00028 - APE : 4669C

Version 02/2017

Table des Matières

Les Broches

[Broches pour fond perforé](#)

[Broches pour barres de charge](#)

[Broche fond rainuré insert Alu](#)

[Broches pour fond grille](#)

[Broches spéciales](#)

Les Grilles

Les Bras

Les Accessoires de broches

Les Accessoires habillement

Les Barres de charge

Les Barres penderie

Les Supports jardinage

Support Bricolage

Rayon Bazar

Les Grilles et Séparations

Les Tablettes

Les Corbeilles et Paniers

La PLV

Les Broches

Rappel sur la cotation des broches :



- 1 Broches pour fond perforé

Broche simple avec boucle sécurisée

Longueur 50 à 600 mm

Diamètre du fil : 4, 5, et 6 mm

au pas de 25 mm standard ou autre

Réf. BSx




Broche simple Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 200 mm

Diamètre de fil 4, 5 et 6 mm

au pas de 25 mm standard ou autre

Réf. BSxT



Broche renforcée Gencod (ou PET)


Longueur 200 à 600 mm

Diamètre du fil : 6, 8 et 10 mm

au pas de 25 mm

Réf. BRxT





Broche monofil standard avec Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 5, 6, 8 et 10 mm au pas de 25 mm

Réf. BMTxT



Support Gencod

Longueur 200 à 450 mm

au pas de 25 mm

Réf. SGxT



Broche simple automatique gencod (ou PET)

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre du fil : 4, 5, 6, 8 et 10 mm au pas de 25
préciser le diamètre des perforations : 5 ou 6

Réf. BRTxT




Broche monofil automatique

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre du fil 5, 6, 8 et 10 au pas de 25 mm

préciser le diamètre des perforations 5 ou 6 mm

Réf. BUTxT



Broche Blister simple épingle


Longueur de 100 à 400 mm

Diamètre du fil 4 à 5 mm

au pas de 25 mm ou autre

Épingles pour PLV carton, isorel, plastique

BBEx



Broche blister

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm


au pas de 25 mm

Réf. BBx



Idem au pas de 50 mm

(pour autre pas nous consulter)




Broche Blister Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

au pas de 25 mm

Réf. BBxT




Broches blister automatique

Longueur 100 à 500 mm

diamètre du fil 4 et 5 mm

(préciser le diamètre des perforations : 5 ou 6)

Réf. CBTx



Broche Blister automatique Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre du fil 4 et 5 mm

Fond au pas de 25x25 mm

Préciser le diamètre des perforations : 5 ou > 6,3

Réf. CBTxT



Broche Blister renforcée avec Gencod (ou PET)

Longueur 300 à 400 mm


Diamètre du fil 5 + 8 mm

au pas de 25 et 50 mm

Réf. CBRxT

- 2 Broches pour barre de charge

Section de barre de charge : 30x15 – 30x30 – 35x20 – 40x10 – 40x15 – 50x20 ...



Broche simple boucle sécurisée

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CSBx




Broche monofil Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CUBxT



Broche barre de charge Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CSBxT



Broche Blister barre de charge

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

Réf. CDBx



Broche Blister barre de charge Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

Réf. CDBxT

- 3 Broches sur fonds lame insert alu

Pour toute demande, nous préciser la marque de votre mobilier.

Broche simple sécurisée sur fond lame

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CSLx




Broche simple sur fond lame avec Gencod

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CSLxT



Broche monofil sur fond lame avec Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 600 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Réf. CULxT




Broche Blister sur fond lame

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

Réf. CBLx




Broche Blister avec Gencod (ou PET) sur fond lame

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

Réf. CBLxT



- 4 Broches pour fond grille

A préciser avec ou sans retour



Broche simple sécurisée standard
(modèle présenté sur platine d'accrochage)
Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6 et 8 mm

Réf. BGSTx



Broche simple grille Gencod (ou PET)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4, 5, 6 et 8 mm

Réf. BGGxT



Broche Blister grille (modèle avec retour)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

BBGx




Broche Blister grille Gencod (ou PET)
(modèle sans retour)

Longueur 100 à 500 mm

Diamètre de fil 4 et 5 mm

Réf. BGGxT

- 5 Broches Spéciales



Lame amovible

Broche simple – Blister - Monofil

Avec ou sans Gencod (ou PET)




Broche en fer plat avec Gencod (ou PET)

Plat largeur 25 mm

Longueur : de 100 à 400 mm

Réf. **CBTLxT**



Broche Auto-Facing


Accrochage sur fond perforé ou barre de charge



Broche Textile avec PET latéral

Accrochage sur fond perforé ou barre de charge

Réf : **CTBxT**



Broche zig-zag

Accrochage sur fond perforé ou barre de charge

**N
O
U
V
E
A
U**




Broche télescopique pour ECRAN TV

Accrochage barre de charge, fond rainuré ou fond perforé sur platine auto

[Retour table des matières](#)

Les Grilles

-1 Grille Cross Marketing



Accrochage par platine soudée

ou par platine réglable

Adaptable sur tout pas de crémaillère de gondoles

Hauteur : 1000 à 1700 mm

Largeur : 400 à 600 mm

-2 Grille de gondoles



Grille pour fond unique

[Retour table des matières](#)


Les Bras



Bras sur barre de charge ou fond rainuré

(A préciser la section de votre barre de charge et la finition du bras, zingué, époxy ou chromé)


Section du bras : ronde diam. 20 mm, rectang. 30x15 ou oblong 30x15



Bras droit rond à picot ou à bille

Longueur 250 à 600 mm


Diamètre 20 mm



Bras droit rond à picot ou à bille avec fil de protection gainé

Longueur 250 à 600 mm


Diamètre 20 mm



Bras droit rond Gencod (ou PET)

Longueur 250 à 600 mm

Diamètre 20 mm



Bras perroquet droit pour barre de charge

Longueur 250 à 600 mm

à picots ou à billes



Bras perroquet incliné

Longueur 250 à 550 mm

Diamètre 20 mm

à picots ou à billes

Bras manivelle - Longueur de 400 à 450 mm - Décalé de 180 mm - 2 billes



Bras droit sur fond rainuré

[Retour table des matières](#)

Les Accessoires



1- Les Cross marketing en fil métal

14 crochets au pas de 75 mm
Longueur : 1070 mm

avec Gencod (ou P.E.T)

par lot de 20, 30 ou 40 pièces

Réf. : SMC1070T



2- Les Anti-vols de broches


Verrou à piston haute fiabilité

Déverrouillage par aimantation

Pour broches blister fil D4 et 5 mm

Pour broche simple D6 ou D8 à préciser

Couleur : rouge ou noir



2- Porte-étiquette en PVC transparent

53 x 40
65 x 40
70 x 40
75 x 40
90 x 40
100 x 40



Porte-étiquette pour broche blister

25 x 25




**N
O
U
V
E
A
U**

Limiteur de stock

pour broche fil D4 / D6 / D8 / D10

[Retour table des matières](#)

Les Accessoires habilement



Supports chaussures


2 Modèles :

-**PCH3** : petit modèle jusqu'au 36 et mules enfants / adultes

-**PCH4** : Grand modèle à partir du 37



Pince mule simple




Pince-bottes double

PBD



Cintre jupe largeur 20cm




Cintre pantalon avec antiglisse

Standard ou sur-mesure

[Retour table des matières](#)

Les Barres de charge



Sections des barres de charge courantes:

30x15 , 30x20 , 30x30 , 35x20 , 40x10

Autres dimensions, nous consulter.

Nous préciser la marque de votre mobilier pour les platines d'ancrage.

Adaptez les sections en fonction de la charge

Barre de charge standard 30x15 pour crémaillère au pas de 25 ou 50 indifféremment



Barre de charge Renforcée pour charges lourdes



Barre de charge avancée pour crémaillère

+ Barre de charge ré-haussée pour crémaillère



Barre de charge réglable sur crémaillère

Embout réglable pour barre de charge 30x15

[Retour table des matières](#)

Les Barres penderie

-1 Barre penderie pour barre de charge

*Préciser la dimension de la barre de charge
Finition : zinguée, époxy ou chromée*



Barre penderie, profil tube rond diam. 20 mm

Longueur : 600 mm

Profondeur : 250 mm

2 billes



-2 Barre penderie sur crémaillère

Préciser la marque du mobilier

Tube rond de 20mm, arrêt 2 billes, modèle chromé



Barre penderie profil tube oblong 30x15

Longueur : 1000 & 1330 mm

Profondeur : 190 à 390 mm



Barre penderie demi-cercle

tube diamètre 20mm

Entre-axe d'ancrage : 1000 mm

[Retour table des matières](#)

Les supports jardinage

Rayon Jardinage pour barre de charge 30x15



N1 - Support Taille-Haie - S0015801

L'utilisation combinée du support N1 et N4 permet de maintenir les taille-haies à une inclinaison constante



N2 – Support coupe-bordure - S0014241 permet de suspendre le coupe-bordure par son manche



N3 – Support tronçonneuse - S0013611

L'utilisation combiné du support N3 et N4 maintient le corps de la tronçonneuse et soutient la lame



N4 – Support lame des taille-haie, coupe-bordure et tronçonneuse - S0013631




**N6 - Support Haut de débroussailleuse
S0010291P**

Le support haut fixe le bloc moteur équipé d'une gaine de protection plastique



**N5 - Support Bas guide débroussailleuse
S0010601**


Le support bas maintient la débroussailleuse verticalement



**N7 - Support souffleur
S0037051**

Longueur : 200 mm

Largeur : 200 mm



**Kit Outil de jardin S001702
pour barre de charge perforée 30x20
comprend :**


1 support cranté double, largeur 50 mm
1 guide outil Gencod

Longueur : 380 mm



**Kit Outil de jardin S001704
pour barre de charge perforée 30x20
comprend :**

1 support cranté double, largeur 110 mm
1 guide outil Gencod




**Kit Support Hache S001703
pour barre de charge perforée 30x15, 30x20 ...
comprend :**

1 support hache côté marteau

1 support hache côté manche

Longueur : 380 mm



Support outil de jardin fil 6 encoches

Accroche sur fond perforé ou barre de charge

Longueur : 370 mm

Kit supports outils droit S0015631
Kit supports outils incliné S0015821

Longueur 450 mm

7 encoches avec Gencod (ou PET)



Support outil de jardin 8 encoches S001957

accrochage sur barre de charge 30x20

Longueur 350 mm avec Gencod (ou PET)




Kit Outil de jardin Coupe-branches S001716/7 pour barre de charge perforée 30x20 comprend :

2 supports bas
 1 guide supérieur coupe-branche

Longueur : 380 mm

Largeur 115 mm



Potence tondeuse à gazon sur lisse

Accrochage sur lisse de 40 ou 50 mm
 Prévoir 2 potences pour 1 tondeuse

Inclinaison 30°

Inclinaison 60°



Broche pour jardinerie – plantes grimpantes

[Retour table des matières](#)

Les supports bricolage



Support Equerres


petit et grand modèle



Broche support disques à meuler

avec antivol magnétique en option


S004162



Support truelles avec Gencod (ou PET)

6 postes

S0030401



Présentoir 4x6 marteaux Gencod - PM363


Largeur : 360 mm, profondeur : 363 mm, hauteur : 250 mm

S'adapte à toutes les perforations diam. 5,5 mini

Présentation vertical des marteaux pour 4 références différentes



Support penture - 2x8 postes




Séparateur sur barre de charge perforée ou non



Support Tournevis



Présentoir à burins




Support outils tôle 6 encoches sur 30x15

S0043571



Support perceuse sur fond rainuré alu



Râtelier à scies 330x280 – 7 encoches

sur fond perforé

SM00121G

N



Bac de rétention – accrochage sur crémaillère

pour stockage des huiles, peintures, essences, produits non corrosifs...

1000 x 370 ou 1000 x 470

1330 x 370 ou 1330 x 470

O

U

V



Support pince

S0046541

A

U



Support universel

sur BdC perfo inclinable D/G

S0047311

[Retour table des matières](#)

Rayon bazar



1- Rayon jeux / sport

Support ballon sur barre de charge

préciser la section de la barre de charge et le support P.E.

- 1 ballon profondeur : écart 140 mm
- 2 ballons profondeur : 400 écart 140 mm
- 3 ballons profondeur : 600 écart 140 mm



Support ballon individuel

**N
O
U
V
E
A
U**



Support roller



**N
O
U
V
E
A
U**

Support trottinette



2- Rayons ménager

Support tapis réversible droit ou gauche sur barre de charge 30x15 ou 30x20 avec P.E.T.
Réf. **SPMAG160**



Support tapis à plat



Support assiettes

pour charge lourde ou légère - toute profondeur


- sur barre de charge

- sur fond grille

- sur tablette



Support bouteille à visser



Bac extensible sur barre de charge



Broche casseroles

tube ou fil




Support Nappes

sur barre de charge



Broche double ouverte – Réf. S0035171

Dimensions : Lg 400 écart 40 mm



Support Balai ouvert ou fermé

avec ou sans P.E.T



3 – Rayon papéterie

Support papier pour format A3 et A4



4 - Rayon électroménager

Support fer à repasser sur barre de charge



Support sèche-cheveux sur barre de charge




Brosse coiffante sur barre de charge



[Retour table des matières](#)

Les grilles et séparations



1- Les séparations

Finition zinguée ou époxy

préciser la marque du mobilier ou sur plan


pour tablette perforée trou rond ou rectangle

2- Les galeries fil

Finition zinguée ou époxy

préciser la marque du mobilier ou sur plan

Les Tablettes



Tablette sur barre de charge



Tablette sur fond fil



Tablette INOX sur fond rainuré

**N
O
U
V
E
A
U**

[Retour table des matières](#)

Les Corbeilles et paniers



1- Les corbeilles

Finition : zinguée, époxy blanc ou couleur

Largeur 500 – 650 mm

Profondeur 400 – Hauteur 250

Profondeur 500 – Hauteur 250

Profondeur 500 – Hauteur 300

Profondeur 600 – Hauteur 250

Profondeur 600 – Hauteur 300

Profondeur 700 – Hauteur 400



+ les séparations associées

2- Les paniers

Largeur : 980 – 1285

Profondeur 395 – Hauteur 300


Profondeur 495 – Hauteur 450

Profondeur 595 – Hauteur 450

Profondeur 695 – Hauteur 500

Profondeur 795 – Hauteur 500

+ les séparations associées



3- Les paniers spécifiques

Présentoir paniers sur fond grille

Présentoir paniers sur barre de charge

Présentoir panier sur tablette



[Retour table des matières](#)

La PLV



1- Les accessoires de PLV

Pieds de PLV FIL pour mât carton tout diamètre

Fil diamètre 5, 6 et 8



Pieds de PLV Tôle pour mât carton tout diamètre

Assemblage par vis




Pieds pour panneaux rebordés

- Fil soudé centré sur le plat

- Pieds tout fil (formule économique)


**N
O
U
V
E
A
U**



PIED TOTEM



Serre-joint



Broches pour fond perforé de toute épaisseur
 Broches pour box carton, fond isorel, fond grille
 Qualité : époxy, zingué ou galva




Potences sur fond perforé, sur barre de charge, ou magnétiques
 Longueur fixe ou télescopique

NOUVEAU



Broche écran TV
 Télescopique ou non
 Inclinable ou non



2- Les présentoirs



Présentoirs documents ou sacs papier



accrochage fond perforé, barre de charge, fond grille ...





Râtelier de broches
 vertical, horizontal, multiple ...



Présentoirs de comptoirs




Présentoir journaux




Multi-matériaux


Présentoirs de sol



Cave à vin



Module pliable à plat



Module de présentation – 10 caisses bois

[Retour table des matières](#)